

Технические параметры сценической площадки и производственных помещений

САРАПУЛЬСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА

Состав сценической площадки	Описание	Примечание
Тип	Сцена-коробка	
Состояние	рабочее	
Параметры зрительного зала		
Количество мест (максимальное)	180	
Возможность установки дополнительных мест (да/нет)	нет	
Параметры сцены		
высота сцены (м)	4,56	
рабочая ширина сцены (м)	8,80	
рабочая глубина сцены (м)	9,0	
ширина зеркала сцены (м)	8,0	
высота зеркала сцены (м)	4,2	
ширина портала (м)	0	
высота портала (м)	0	
Количество уровней рабочих галерей	Нет	
Высота рабочих галерей (максимальная, м)	нет	
Количество переходных мостиков	нет	
Планшет сцены		
наклон планшета (<i>в градусах</i>)	нет	
наличие щелей (да/нет)	да	
наличие перепадов высоты (да/нет)	нет	
состояние планшета сцены	Деревянный досчатый	
покрытие планшета (линолеум,	нет	

материя, лак, иное)		
Карманы с левой стороны сцены		
Наличие (есть/нет)	нет	Закулисная часть
ширина (м)	3,85	
длина (м)	2,95	
высота (м)	2,67	
площадь (м2)	11,4	
Возможность использования для установки декораций (да/нет)	нет	
Карманы с правой стороны сцены		
Наличие (есть/нет)	есть	
ширина (м)	2.90	
длина (м)	4,20	
высота (м)	3,40	
площадь (м2)	12,8	
Возможность использования для установки декораций (да/нет)	нет	Хранение декорации
Карманы позади сцены		
Наличие (есть/нет)	нет	
Трюм		
Наличие (есть/нет)	Нет	
глубина трюма (м)		
Авансцена		
Наличие (есть/нет)	Да	
ширина авансцены (м)	1,6	
Арьерсцена		
Наличие (есть/нет)	Нет	
Оркестровая яма		

Наличие (есть/нет)	Нет	
Занавес		
Наличие (есть/нет)	Да	
Тип занавеса	ручной	
пожарный занавес (есть/нет)	нет	
Круг		
Наличие (есть/нет)	Нет	
диаметр круга (м)	нет	
тип	нет	
возможность регулировки скорости круга (да/нет)		
Подъемно-опускные площадки		
Количество (шт)	0	
Накатные площадки и люки		
количество боковых накатных площадок (фур)	0	
количество задних накатных площадок (фур)	0	
наличие люков-провалов	0	
Верхняя механизация сцены		
количество штанкетных подъемов (шт.)	6	
длина штанкета (м)	8,9	
сечение штанкета (мм)	50	
расстояние между штанкетами (м)	0,8; 1,0;1,0;1,4; 2,87;0,30	
грузоподъемность штанкета (кг)	100	
количество софитных ферм (шт)	3	фермы неподвижные
размеры софитных ферм (м)	8,0	Труба Ф32

максимальная высота подъема штанкетов (м)	3,9	
максимальная высота подъема софитных ферм (м)	0	
количество индивидуальных подъемов	0	
система управления механизацией отдельно по каждому виду оборудования, место расположения пультов	Лебедка с ручным управлением	
количество лебедок (шт.)	6	
наличие стационарных полетных устройств	нет	